

TRATAMIENTOS DE MONOTERAPIA EN GLAUCOMA

Familia	Principio activo	Nombre	Concentr.	Presentación	Conserv.	Laboratorio
Análogos de las prostaglandinas	Latanoprost	Xalatan	0,005	Multidosis 2,5 ml	Si	Pfizer
		Latanest	0,005	Multidosis 5 ml	No	Esteve
		Lifog	0,005	Multidosis 7,5 ml	No	Brill
		Tanolux	0,005	30 envases unidosis 0,4 ml	Si	Salvat
		Xiop	0,005	30 envases unidosis 0,2 ml	No	Horus
		Monoprost	0,005	30 envases unidosis 0,2 ml	No	Thea
		Visiotan	0,005	30 envases unidosis 0,2 ml	No	Omnivision
		Catiolanze	0,005	30 y 90 envases unidosis de 0,3 ml	No	Santen
	Bimatoprost	Lumigan	0,01	Multidosis 3 ml	Si	Abbvie
		Amiriox	0,03	Multidosis 3 ml	No	SIFI
		Vizibim	0,03	Multidosis 3 ml	No	B+L
		Bimi	0,03	Multidosis 9 ml	No	Brill
		Bimeox	0,03	30 envases unidosis de 0,4 ml	No	Salvat
		Lumigan	0,03	30 envases unidosis de 0,4 ml	No	Abbvie
	Travoprost	Visutrax	0,004	Multidosis 2,5 ml 30 envases unidosis de 0,1 ml	Si No	VisuFarma
		Travatan	0,004	Multidosis 2,5 ml	Si	Novartis
		Sinetrav	0,004	Multidosis 2,5 ml	No	Horus
		Traglasin	0,004	30 envases unidosis de 0,2 ml	No	Omnivision
		Taflotan	0,0015	Multidosis 3 ml	No	Santen
	Tafuprost	Saftutan	0,0015	30 envases unidosis de 0,3 ml	No	Santen

* IAC = Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Familia	Principio activo	Nombre	Concentr.	Presentación	Conserv.	Laboratorio
IAC*	Brinzolamida	Azopt	1	Multidosis 5 ml	Si	Novartis
	Dorzolamida	Trusopt	2	Multidosis 5 ml	Si	Santen
		Dimaz	2	Multidosis 10 ml	No	Brill
α-agonistas	Brimonidina	Alphagan	0,2	Multidosis 5 ml	Si	Abbvie
		Brimvera	0,2	30 envases unidosis de 0,35 ml	No	Esteve
		Bripio	0,2	60 envases unidosis de 0,35 ml	No	Brill
	Apraclonidina	lopimax	0,5	Multidosis 5 ml	Si	Alcon
		lopimax	1	2 envases unidosis de 0,25 ml	No	Alcon
	Betabloqueantes	Carteolol	Arteoptic	1	Multidosis 3 ml	Si
Arteoptic			2	Multidosis 3 ml	Si	B+L
Elebloc			2	Multidosis 5 ml	Si	Immedica
Timolol		Cusimolol	0,5	Multidosis 5 ml	Si	Immedica
		Timabak	0,25	Multidosis 5 ml	No	Thea
		Timoftol	0,25	Multidosis 5 ml	Si	Santen
		Timabak	0,5	Multidosis 5 ml	No	Thea
		Timoftol	0,5	Multidosis 5 ml	Si	Santen



Amiriox
0,3 mg/ml
bimatoprost
colirio en solución

SIN CONSERVANTES

C.N. 732176.7



Amiriox

0,3 mg/ml
bimatoprost
colirio en solución



SIN CONSERVANTES

BIMATOPROST



C.N. 732176.7

Financiado por el SNS

**Bimatoprost 0,03% es el
análogo de prostaglandina con
mayor acción hipotensora¹**

**La ausencia de conservantes
preserva la salud
de la superficie
ocular a largo plazo²**

**Bimatoprost produce
un mayor aplanamiento y
alargamiento de la curva de la
PIO³**

**Válido hasta
90 días
tras apertura**

**Con punta azul de silicona
para mayor precisión y
disminución de efectos
adversos perioculares**

**Ofrece un escalón
adicional en el algoritmo
terapéutico**



**ESCANEA PARA
DESCARGAR**

1. Pillunat L.E. et al. Preservative-free bimatoprost 0.03% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension in clinical practice. Clin Ophthalmol. 2016;10:1759-65.
2. European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 5th Edition.
3. Konstas A. et al. Diurnal IOP control with bimatoprost versus latanoprost in exfoliative glaucoma: a crossover, observer-masked, three-centre study. Br. J. Ophthalmol. 2007; 91(6): 757-60.

Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Material de uso exclusivo médico. FA04062025